QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

Commune : **SAINT-GILDAS-DE-RHUYS**

Site de baignade : **LE KERVERT**

RESULTATS DE LA SAISON ESTIVALE 2020

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant la saison sont comparés aux références de qualités fixées par le ministère de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée pour le paramètre le plus déclassant.

	Enterocoques intestinaux		
Escherichia Coli	EI <= 100	100 < EI <= 370	EI > 370
EC <= 100	Bon	Moyen	Mauvais
100 < EC < = 1000	Moyen	Moyen	Mauvais
EC > 1000	Mauvais	Mauvais	Mauvais

Date de prélèvement	Heure	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	Interprétation de l'analyse
02/06/2020	15:50	<15	<15	Bon
16/06/2020	14:20	<15	<15	Bon
25/06/2020	09:50	<15	15	Bon
29/06/2020	12:00	<15	<15	Bon
10/07/2020	09:00	<15	30	Bon
16/07/2020	14:15	<15	<15	Bon
23/07/2020	09:00	<15	<15	Bon
29/07/2020	13:07	<15	<15	Bon
06/08/2020	08:55	30	15	Bon
10/08/2020	09:20	<15	<15	Bon
18/08/2020	16:49	234	419	Moyen
27/08/2020	12:45	15	<15	Bon
01/09/2020	16:40	<15	<15	Bon
09/09/2020	09:20	<15	<15	Bon

CLASSEMENT SANITAIRE DE FIN DE SAISON

Le classement annuel de la baignade est un classement statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés à partir de l'ensemble des réultats des quatre dernières saisons pour chacun des paramètres bactériens (directive 2006/7/CE).

Année de classement	2018	2019	2020
Classement européen	Excellent	Excellent	Excellent

EI / E. Coli	P95 < = 100	100 < P95 < = 200	P90 < = 185	P90 > 185
P95 < = 250	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante
250 < P95 < = 500	Bonne	Bonne	Suffisante	Insuffisante
P90 < = 500	Suffisante	Suffisante	Suffisante	Insuffisante
P90 > 500	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante

	Année	Percentile 90	Percentile 95
Escherichia Coli	2018	71,55	97,98
Escherichia Coli	2019	66,16	89,30
Escherichia Coli	2020	66,07	90,20
Enterocoques Intestinaux	2018	44,36	56,61
Enterocoques Intestinaux	2019	38,80	48,19
Enterocoques Intestinaux	2020	39,41	49,24

scanner le flash code à l'aide de votre smartphone pour accéder directement aux résultats actualisés sur le site web du ministère en charge de la santé.

baignades.sante.gouv.fr

Agence régionale de santé Bretagne, délégation départementale du Morbihan
32, Bd de la Résistance - CS 72283 | 56008 VANNES Cedex | Tél : 02 97 62 77 71 | fax:02 97 63 69 49 | ars-dt56-direction@ars.sante.fr | www.ars.bretagne.sante.fr

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

Commune : **SAINT-GILDAS-DE-RHUYS**

Site de baignade : **GOH VELIN**

RESULTATS DE LA SAISON ESTIVALE 2020

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant la saison sont comparés aux références de qualités fixées par le ministère de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée pour le paramètre le plus déclassant.

	Enterocoques intestinaux		
Escherichia Coli	EI <= 100	100 < EI <= 370	EI > 370
EC <= 100	Bon	Moyen	Mauvais
100 < EC <= 1000	Moyen	Moyen	Mauvais
EC > 1000	Mauvais	Mauvais	Mauvais

Date de prélèvement	Heure	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	Interprétation de l'analyse
02/06/2020	15:35	<15	<15	Bon
16/06/2020	14:00	<15	<15	Bon
25/06/2020	09:35	<15	<15	Bon
29/06/2020	11:45	<15	<15	Bon
10/07/2020	08:45	<15	46	Bon
16/07/2020	14:00	<15	<15	Bon
23/07/2020	08:45	<15	<15	Bon
29/07/2020	12:54	<15	<15	Bon
06/08/2020	08:45	<15	<15	Bon
10/08/2020	09:10	<15	15	Bon
18/08/2020	16:35	<15	46	Bon
27/08/2020	12:36	<15	45	Bon
01/09/2020	16:20	<15	15	Bon
09/09/2020	09:05	<15	<15	Bon

CLASSEMENT SANITAIRE DE FIN DE SAISON

Le classement annuel de la baignade est un classement statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés à partir de l'ensemble des réultats des quatre dernières saisons pour chacun des paramètres bactériens (directive 2006/7/CE).

Année de classement	2018	2019	2020
Classement européen	Excellent	Excellent	Excellent
	★★★	★★★	★★★

EI / E. Coli	P95 <= 100	100 < P95 <= 200	P90 <= 185	P90 > 185
P95 <= 250	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante
250 < P95 <= 500	Bonne	Bonne	Suffisante	Insuffisante
P90 <= 500	Suffisante	Suffisante	Suffisante	Insuffisante
P90 > 500	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante

	Année	Percentile 90	Percentile 95
Escherichia Coli	2018	42,71	52,57
Escherichia Coli	2019	50,04	64,59
Escherichia Coli	2020	40,75	50,62
Enterocoques Intestinaux	2018	24,26	27,09
Enterocoques Intestinaux	2019	21,20	23,00
Enterocoques Intestinaux	2020	20,18	21,69

scanner le flash code à l'aide de votre smartphone pour accéder directement aux résultats actualisés sur le site web du ministère en charge de la santé.
baignades.sante.gouv.fr

Agence régionale de santé Bretagne, délégation départementale du Morbihan
32, Bd de la Résistance - CS 72283 | 56008 VANNES Cedex | Tél : 02 97 62 77 71 | fax:02 97 63 69 49 | ars-dt56-direction@ars.sante.fr | www.ars.bretagne.sante.fr

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

Commune : **SAINT-GILDAS-DE-RHUYS**

Site de baignade : **PORT MARIA**

RESULTATS DE LA SAISON ESTIVALE 2020

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant la saison sont comparés aux références de qualités fixées par le ministère de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée pour le paramètre le plus déclassant.

	Enterocoques intestinaux		
Escherichia Coli	EI <= 100	100 < EI <= 370	EI > 370
EC <= 100	Bon	Moyen	Mauvais
100 < EC < = 1000	Moyen	Moyen	Mauvais
EC > 1000	Mauvais	Mauvais	Mauvais

Date de prélèvement	Heure	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	Interprétation de l'analyse
02/06/2020	15:10	15	<15	Bon
16/06/2020	13:48	<15	<15	Bon
25/06/2020	09:20	15	15	Bon
29/06/2020	11:35	15	<15	Bon
10/07/2020	08:25	<15	45	Bon
16/07/2020	13:45	<15	15	Bon
23/07/2020	08:35	61	<15	Bon
29/07/2020	12:30	<15	<15	Bon
06/08/2020	08:30	<15	<15	Bon
10/08/2020	08:45	<15	<15	Bon
18/08/2020	16:20	30	93	Bon
27/08/2020	12:20	<15	30	Bon
01/09/2020	16:00	<15	46	Bon
09/09/2020	08:43	<15	<15	Bon

CLASSEMENT SANITAIRE DE FIN DE SAISON

Le classement annuel de la baignade est un classement statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés à partir de l'ensemble des réultats des quatre dernières saisons pour chacun des paramètres bactériens (directive 2006/7/CE).

Année de classement	2018	2019	2020
Classement européen	Excellent	Bon	Excellent

E. Coli \ EI	P95 < = 100	100 < P95 < = 200	P90 < = 185	P90 > 185
P95 < = 250	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante
250 < P95 < = 500	Bonne	Bonne	Suffisante	Insuffisante
P90 < = 500	Suffisante	Suffisante	Suffisante	Insuffisante
P90 > 500	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante

	Année	Percentile 90	Percentile 95
Escherichia Coli	2018	57,70	76,53
Escherichia Coli	2019	105,70	161,16
Escherichia Coli	2020	83,59	121,94
Enterocoques Intestinaux	2018	49,77	65,22
Enterocoques Intestinaux	2019	71,61	102,60
Enterocoques Intestinaux	2020	53,14	71,66

scanner le flash code à l'aide de votre smartphone pour accéder directement aux résultats actualisés sur le site web du ministère en charge de la santé.
baignades.sante.gouv.fr

Agence régionale de santé Bretagne, délégation départementale du Morbihan
32, Bd de la Résistance - CS 72283 | 56008 VANNES Cedex | Tél : 02 97 62 77 71 | fax:02 97 63 69 49 | ars-dt56-direction@ars.sante.fr | www.ars.bretagne.sante.fr

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

Commune : **SAINT-GILDAS-DE-RHUYS**

Site de baignade : **KERCAMBRE**

RESULTATS DE LA SAISON ESTIVALE 2020

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant la saison sont comparés aux références de qualités fixées par le ministère de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée pour le paramètre le plus déclassant.

	Enterocoques intestinaux		
Escherichia Coli	EI <= 100	100 < EI <= 370	EI > 370
EC <= 100	Bon	Moyen	Mauvais
100 < EC <= 1000	Moyen	Moyen	Mauvais
EC > 1000	Mauvais	Mauvais	Mauvais

Date de prélèvement	Heure	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	Interprétation de l'analyse
02/06/2020	14:05	15	<15	Bon
16/06/2020	13:00	<15	15	Bon
25/06/2020	08:40	<15	15	Bon
29/06/2020	11:00	<15	<15	Bon
10/07/2020	08:00	<15	30	Bon
16/07/2020	13:04	<15	93	Bon
23/07/2020	08:00	15	<15	Bon
29/07/2020	11:45	<15	15	Bon
06/08/2020	08:00	15	30	Bon
10/08/2020	08:00	<15	46	Bon
18/08/2020	15:54	176	179	Moyen
27/08/2020	11:45	<15	15	Bon
01/09/2020	15:26	<15	15	Bon
09/09/2020	08:00	<15	<15	Bon

CLASSEMENT SANITAIRE DE FIN DE SAISON

Le classement annuel de la baignade est un classement statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés à partir de l'ensemble des réultats des quatre dernières saisons pour chacun des paramètres bactériens (directive 2006/7/CE).

Année de classement	2018	2019	2020
Classement européen	Excellent	Excellent	Excellent

EI / E. Coli	P95 <= 100	100 < P95 <= 200	P90 <= 185	P90 > 185
P95 <= 250	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante
250 < P95 <= 500	Bonne	Bonne	Suffisante	Insuffisante
P90 <= 500	Suffisante	Suffisante	Suffisante	Insuffisante
P90 > 500	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante

	Année	Percentile 90	Percentile 95
Escherichia Coli	2018	62,74	85,86
Escherichia Coli	2019	61,43	83,67
Escherichia Coli	2020	65,20	89,56
Enterocoques Intestinaux	2018	41,12	50,84
Enterocoques Intestinaux	2019	46,84	60,28
Enterocoques Intestinaux	2020	41,49	52,77

scanner le flash code à l'aide de votre smartphone pour accéder directement aux résultats actualisés sur le site web du ministère en charge de la santé.
baignades.sante.gouv.fr

Agence régionale de santé Bretagne, délégation départementale du Morbihan
32, Bd de la Résistance - CS 72283 | 56008 VANNES Cedex | Tél : 02 97 62 77 71 | fax:02 97 63 69 49 | ars-dt56-direction@ars.sante.fr | www.ars.bretagne.sante.fr

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

Commune : **SAINT-GILDAS-DE-RHUYS**

Site de baignade : **PORT AUX MOINES**

RESULTATS DE LA SAISON ESTIVALE 2020

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant la saison sont comparés aux références de qualités fixées par le ministère de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée pour le paramètre le plus déclassant.

	Enterocoques intestinaux		
Escherichia Coli	EI <= 100	100 < EI <= 370	EI > 370
EC <= 100	Bon	Moyen	Mauvais
100 < EC <= 1000	Moyen	Moyen	Mauvais
EC > 1000	Mauvais	Mauvais	Mauvais

Date de prélèvement	Heure	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	Interprétation de l'analyse
02/06/2020	14:45	<15	<15	Bon
16/06/2020	13:35	<15	15	Bon
25/06/2020	09:05	<15	<15	Bon
29/06/2020	11:20	<15	<15	Bon
10/07/2020	08:15	<15	<15	Bon
16/07/2020	13:30	<15	<15	Bon
23/07/2020	08:25	<15	<15	Bon
29/07/2020	12:15	30	<15	Bon
06/08/2020	08:24	15	<15	Bon
10/08/2020	08:30	<15	15	Bon
18/08/2020	16:10	61	<15	Bon
27/08/2020	12:10	15	15	Bon
01/09/2020	15:55	<15	<15	Bon
09/09/2020	08:30	<15	<15	Bon

CLASSEMENT SANITAIRE DE FIN DE SAISON

Le classement annuel de la baignade est un classement statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés à partir de l'ensemble des réultats des quatre dernières saisons pour chacun des paramètres bactériens (directive 2006/7/CE).

Année de classement	2018	2019	2020
Classement européen	Excellent	Excellent	Excellent

E. Coli \ EI	P95 <= 100	100 < P95 <= 200	P90 <= 185	P90 > 185
P95 <= 250	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante
250 < P95 <= 500	Bonne	Bonne	Suffisante	Insuffisante
P90 <= 500	Suffisante	Suffisante	Suffisante	Insuffisante
P90 > 500	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante

	Année	Percentile 90	Percentile 95
Escherichia Coli	2018	29,27	34,11
Escherichia Coli	2019	21,48	23,43
Escherichia Coli	2020	21,16	23,00
Enterocoques Intestinaux	2018	24,62	27,71
Enterocoques Intestinaux	2019	26,71	30,72
Enterocoques Intestinaux	2020	25,30	28,77

scanner le flash code à l'aide de votre smartphone pour accéder directement aux résultats actualisés sur le site web du ministère en charge de la santé.
baignades.sante.gouv.fr

Agence régionale de santé Bretagne, délégation départementale du Morbihan
32, Bd de la Résistance - CS 72283 | 56008 VANNES Cedex | Tél : 02 97 62 77 71 | fax:02 97 63 69 49 | ars-dt56-direction@ars.sante.fr | www.ars.bretagne.sante.fr

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

Allez ! A l'eau ! BRETAGNE

ars Agence Régionale de Santé Bretagne

Commune : **SAINT-GILDAS-DE-RHUYS**

Site de baignade : **POULGOR**

RESULTATS DE LA SAISON ESTIVALE 2020

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant la saison sont comparés aux références de qualités fixées par le ministère de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée pour le paramètre le plus déclassant.

	Enterocoques intestinaux		
Escherichia Coli	EI <= 100	100 < EI <= 370	EI > 370
EC <= 100	Bon	Moyen	Mauvais
100 < EC <= 1000	Moyen	Moyen	Mauvais
EC > 1000	Mauvais	Mauvais	Mauvais

Date de prélèvement	Heure	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	Interprétation de l'analyse
02/06/2020	14:30	<15	<15	Bon
16/06/2020	13:20	61	213	Moyen
25/06/2020	08:55	<15	<15	Bon
29/06/2020	11:15	<15	<15	Bon
10/07/2020	08:10	30	1100	Mauvais
16/07/2020	13:20	<15	<15	Bon
23/07/2020	08:15	<15	<15	Bon
29/07/2020	12:00	<15	<15	Bon
06/08/2020	08:15	15	30	Bon
10/08/2020	08:15	<15	15	Bon
18/08/2020	16:04	46	30	Bon
27/08/2020	12:00	15	94	Bon
01/09/2020	15:45	15	<15	Bon
09/09/2020	08:15	<15	<15	Bon

CLASSEMENT SANITAIRE DE FIN DE SAISON

Le classement annuel de la baignade est un classement statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés à partir de l'ensemble des réultats des quatre dernières saisons pour chacun des paramètres bactériens (directive 2006/7/CE).

Année de classement	2018	2019	2020
Classement européen	Bon	Excellent	Excellent
	★★	★★★	★★★

E. Coli \ EI	P95 <= 100	100 < P95 <= 200	P90 <= 185	P90 > 185
P95 <= 250	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante
250 < P95 <= 500	Bonne	Bonne	Suffisante	Insuffisante
P90 <= 500	Suffisante	Suffisante	Suffisante	Insuffisante
P90 > 500	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante

	Année	Percentile 90	Percentile 95
Escherichia Coli	2018	231,85	408,83
Escherichia Coli	2019	124,22	185,45
Escherichia Coli	2020	152,75	239,26
Enterocoques Intestinaux	2018	125,94	197,82
Enterocoques Intestinaux	2019	61,38	80,54
Enterocoques Intestinaux	2020	55,66	71,96

scanner le flash code à l'aide de votre smartphone pour accéder directement aux résultats actualisés sur le site web du ministère en charge de la santé.

baignades.sante.gouv.fr

Agence régionale de santé Bretagne, délégation départementale du Morbihan
32, Bd de la Résistance - CS 72283 | 56008 VANNES Cedex | Tél : 02 97 62 77 71 | fax:02 97 63 69 49 | ars-dt56-direction@ars.sante.fr | www.ars.bretagne.sante.fr